

Serviceunterlage

Produkt-Nr.: 0562033/01

QUELLE

Type/Privileg-Nr.: 6727

UTS- Nr

999 QUELLE

Bestellnummer / Ausfnr

0562033 / 01

Gerätebezeichnung

WASCHAUTOMAT

Gerätekennzeichen

G Gerät

Warengattung

370 WASCHVOLLAUTOMATEN-FRONTLADER

KD-Sektor Klassierung E EL-GROSSGERAETE

Klassierung IFW-Fehlergruppe WA WASCHMASCHINE 103 NAESSEGERAETE

Type/Privileg/Universum Nr.

6727

Beschreibung

PRIVILEG PRO COMF. 9630T

Verkaufspreis

1.073.20 EUR

Serviceart

01 PROFECTIS

Garantie für Kunden

24 Monate

Sondervereinbarungen

0 SIEHE SERVICEART

Garantiereparatur Sondervereinbarungen 4063 PROFECTIS GMBH

12

0 SIEHE SERVICEART

Katalog

Seite / Liste

Erstkatalog

984 HAUPTKATALOG H/W 98

1204

Letztkatalog

HAUPTKATALOG F/S 2001

0

Geräte- Info

ACHTUNG: BIS KAUFDATUM 14.11.2001 GARANTIEZEIT 12 MONATE

Technische Daten

Fehler

| <u>Stückliste</u> | | | | | , | |
|-------------------|----|---------|-----------------------------|------|--------------|-----------------|
| 159 | ΚZ | IdentNr | Bezeichnung | Stk. | Pos. im Bild | Herstellercode |
| 1 | G | 56203 | 1 WASCHAUTOMAT | 1 | | |
| 2 | E | 2025328 | SERVICEUNTERLAGE 056.203/01 | 1 | | SU 056.203/01 |
| 2 | Т | | 1. BAUGRUPPE | 1 | | |
| 3 | Ε | 861203 | DICHTUNG F GEHAEUSE | 1 | 130B | 125 61 17-40/7 |
| 3 | E | 7527245 | FEDER | 1 | 260 | 124 01 39-00/4 |
| 3 | E | 7551559 | FEDER F TUERGRIFF | 1 | 260B | 124 53 70-00/0 |
| 3 | E | 562488 | GEHAEUSE-VORDERTEIL | 1 | 300 | 5026 20 76-00/8 |
| 3 | E | 50054 | GEHAEUSE-RUECKTEIL | 1. | 300A | 124 68 05-11/1 |
| 3 | E | 1115815 | BODENRAHMEN | 1 | 303 | 124 58 13-27/2 |
| 3 | Ē | 532887 | FRONTBLENDE, SOCKEL | 1 | 303A | 124 72 24-01/5 |
| 3 | E | 7527294 | TUERSCHARNIER | 1 | 308 | 124 01 36-00/0 |
| 3 | E | 860940 | FLUSENSIEBKLAPPE | 1 | 310 | 124 27 58-01/7 |
| 3 | E | 7527310 | TUERGLAS | . 1 | 312 | 5009 70 52-00/0 |
| 3 | E | 7565914 | TUERRAHMEN INNEN | . 1 | 323 | 124 01 22-04/2 |
| 3 | E | 1074376 | TUERRAHMEN AUSSEN | 1 | 323A | 124 26 78-04/1 |
| 3 | E | 7527344 | SCHLIESSNASE | 1 | 325 | 124 01 37-03/2 |
| 3 | E | 1004597 | FUSS | 1 | 330 | 124 69 67-10/1 |
| 3 | E | 7533698 | SCHLUESSEL | 1 | 343 | 124 68 74-00/0 |
| 3 | E | 1079441 | PROFILBAND, GEHAEUSE | . 1 | 505 | 124 90 29-10/7 |
| 3 | E | 7559610 | BUCHSE F FUSS | . 1 | 514 | 124 56 59-10/5 |
| | | | | | | |

| | | | | | • | |
|-------------------|----|--------------------|--|-----|--------------|-------------------|
| <u>Stückliste</u> | | | | | | |
| 159 | KZ | IdentNr | Bezeichnung | | Pos. im Bild | Herstellercode |
| 3 | E | 646273 | FUEHRUNG F SCHLIESSNASE | | 520 | 124 01 15-05/3 |
| 3 | E | 7527377 | STOEPSEL F GEHAEUSE | 1 | | 124 64 45-00/9 |
| 3 | E | 1074426 | HALTER | | 523 | 124 72 94-10/9 |
| 3 | E | 7534423 | TUERGRIFF | | 530 | 124 20 60-00/0 |
| 3 | E | 1074475 | SCHRAUBE RUECKWAND | 1 | 531 | 5024 87 52-00/3 |
| 3 | E | 7565930 | LINSE TUER | 1 | 535 | 124 00 71-20/7 |
| 3 | E | 7527401 | LINSE | 1 | 535A | 124 23 86-00/9 |
| 3 | E | 7533730 | ACHSE F GRIFF 4X40 | 1 | 563A | 124 01 38-00/6 |
| 3 | E | 7549538 | ECKWINKEL F FUSS | • 1 | 586 | 124 00 07-00/3 |
| 3 | E | 1074400 | MUTTER FUSS VORNE | 1 | 597 | 124 71 21-00/5 |
| 3 | E | 1074418 | MUTTER FUSS HINTEN | 1 | 597A | 124 71 21-10/4 |
| 2 | T | | 2. BAUGRUPPE | 1 | | |
| 3 | E | 861237 | GEHAEUSEABDECKUNG | 1 | 313 | 132 10 83-20/4 |
| 3 | E | 1115880 | BLENDE BEDIENUNG | 1 | 510 | 124 95 68-40/1 |
| 3 | E | 1004795 | RAHMEN | 1 | 523 | 124 60 35-72/7 |
| 2 | Т | | 3. BAUGRUPPE | 1 | | |
| 3 | Ε | 7534563 | FALTENBALG | 1 | 115 | 124 01 67-16/1 |
| 3 | Е | 6219570 | FALTENBALGBEFESTIGUNG A BOTTICH | .1 | 125 | 5006 87 63-00/7 |
| 3 | E | 9340340 | FALTENBALGSICHERUNG AM GEHAEUSE | 1 | 125A | 5009 70 72-00/8 |
| 3 | E | 7527617 | SPANNRING F BOTTICH | | 125B | 5021 91 34-00/9 |
| 3 | E | 7527625 | BOTTICHDICHTUNG | | 130 | 124 01 58-00/4 |
| 3 | E | 7534803 | SIMMERRING V4-334 | 1 | | 124 21 97-00/0 |
| 3 | E | 861005 | LAUGENBOTTICH | 1 | | 124 68 21-30/8 |
| 3 | E | 255489 | WASCHTROMMEL | 1 | | 124 02 91-52/4 |
| 3 | E | 211763 | TROMMELKREUZ M ACHSE | 1 | 200 | 124 21 78-01/8 |
| 3 | E | 7527773 | STIFT M. RING | | 251 | 124 01 54-00/3 Z1 |
| 3 | E | 7527776 | STOSSDAEMPFER | | 251A | 124 01 72-10/4 |
| 3 | E | 211722 | RIEMEN 1200 J5 EL | | 251A 253 | 124 01 72-10/4 |
| | E | | HAUPTLAGER | | | • |
| 3 | E | 7534845 | | 1 | | 124 02 74-80/1 |
| 3 | E | 7534860 7534878 | KUGELLAGER 6306-2Z KUGELLAGER 6307-2Z | | 255X 255Y | 6306 ZZ |
| 3 | E | 48710 | GEWICHT, VORNE | | | 6307 ZZ |
| _ | | | • | 1 | | 124 01 84-50/5 |
| 3 | E | 7534894 | FEDER F BOTTICH FEDER F MANSCHETTE | | 260 | 124 01 95-20/4 |
| 3 | E | 7527716 | | | 260A | 124 01 94-01/7 |
| 3 | E | 7527724 | TROMMELRIPPE | | 262 | 124 00 69-11/0 |
| 3 | E | 7527732 | TROMMELANTRIEBSRAD | | 264 | 124 02 16-00/0 |
| 3 | E | 1005172 | GUMMIEINLAGE BOTTICHRING | | 513 | 124 01 57-00/6 |
| 3 | E | 7527740 | BOTTICHABDECKUNG | | 520 | 124 02 84-00/8 |
| 3 | E | 7534597 | BOTTICHRING | | 523 | 124 01 08-01/7 |
| 3 | E | 1005370 | SCHRAUBE TROMMELANTRIEBSRAD | | 531 | 124 02 19-20/2 |
| 3 | E | 1429844 | SCHRAUBE M10X24 MIT F,KOPF 4MM | | 531B | 124 02 21-00/0 |
| 3 | E | 7527765 | BOLZEN F.STOSSDAEMPFER | | 563 | 124 00 41-00/2 |
| 3 | E | 7527773 | STIFT M. RING | | 563A | 124 01 54-00/3 Z1 |
| 3 | E | 701193 | WINKEL | .1 | 586 | 124 00 11-02/1 |
| 3 | E | 1005206 | UNTERLEGSCHEIBE | 1 | 591 | 124 05 02-00/3 |
| 2 | T | | 4. BAUGRUPPE | 1 | | |
| 3 | Ε | 7551807 | EINLAUFDUESE | 1 | 106 | 124 54 26-00/0 |
| 3 | E | 1074343 | DECKEL F WASCHMITTELKASTEN | 1 | 109 | 124 01 46-16/5 |
| 3 | E | 860924 | SCHLAUCH BOTTICH/FLUSENSIEB | 1 | 110 | 124 08 30-10/7 |
| 3 | E | 7533987 | SCHLAUCH KAMMER/BOTTICH | 1 | 110B | 124 01 62-10/5 |
| 3 | E | 7541279 | SCHLAUCH-KAMMER/BOTTICH | 1 | 110C | 124 01 65-02/5 |
| 3 | E | 7534621 | SCHLAUCH | 1 | 110H | 124 69 10-00/2 |
| 3 | Ε | 861054 | SCHLAUCH PUMPE/WASSERTANK | 1 | 110L | 124 74 72-00/2 |
| 3 | E | 861062 | SCHLAUCH | 1 | 110M | 124 74 74-00/8 |
| 3 | Е | 861104 | SCHLAUCH | 1 | 110N | 124 74 83-00/9 |
| | | | | | • | |

| 0111-1-11-4- | | | | | | |
|-------------------|----|-------------------|--|------|--------------|-------------------------------|
| <u>Stückliste</u> | | | Damaiahanna | Stlv | Pos. im Bild | Herstellercode |
| 159 | | IdentNr | Bezeichnung SCHLAUCH | | 1100 | 124 00 06-60/9 |
| 3 | E | 860874 6964522 | ZULAUFSCHL.,1WINKEL/1GERADE,2MET | _ | 111 | 2 METER |
| 3 | E | 9804402 | ABLAUFSCHLAUCH 2 METER | 1 | | ABL, 2 M 22/22 |
| 3 | _ | 860932 | LUFTKAMMER | - | 114 | 124 08 32-14/5 |
| 3 | E | | WASSERVERTEILER | | 118 | 124 01 47-00/7 |
| 3 | E | 7527864 | | | 120 | 124 00 88-02/9 |
| 3 | E | 7527872 | FLUSENSIEB ANSCHLUSSTUECK | 1 | | 124 00 01-00/6 |
| 3 | E | 7534639 | | 1 | _ | 124 74 80-00/5 |
| 3 | E | 861096 | ANSCHLUSS | 1 | | 124 74 71-00/4 |
| 3 | E | 861047 | ANSCHLUSS DICHTUNG F SCHRAUBKAPPE | 1 | | 124 01 49-00/3 |
| 3 | E | 7527898 | DICHTUNG F MAGNETVENTIL | | 130B | 124 01 51-00/9 |
| 3 | E, | 7558695 | DICHTUNG F EINLAUFDUESE | 1 | | 124 01 50-00/1 |
| 3 | E | 7527914 | GEHAEUSE EINSPUELKAMMER | . 1 | | 124 82 72-00/5 |
| 3 | E | 859538 | | 1 | | 124 01 01-00/4 |
| 3 | E | 7527930 | EINSTELLRAD FLUSENSIEBGEHAEUSE | . 1 | | 124 81 04-41/4 |
| 3 | E | 861146 | EINSATZ F WEICHSPUELKAMMER | 1 | | 124 61 36-01/2 |
| 3 | E | 39024 | | 1 | , | 124 01 48-00/5 |
| 3 | E | 7527963 | FEDER FEDER F SCHUBLADE | 1 | | 124 81 64-00/4 |
| 3 | E | 861153 | WASCHMITTELKAMMER | | 307 | 5024 50 83-00/6 |
| 3 | E | 859579 | BOGEN F.ABLAUFSCHLAUCH | 1 | | 05.011.31 |
| 3 | E | 9809799 | | 1 | | 124 74 68-10/9 |
| 3 | E | 861039 | WASSERTANK | 1 | | 124 73 24-00/5 |
| 3 | E | 260505 | HEBEL VERLAENGERUNG F VENTIL | 1 | | 124 00 68-01/3 |
| 3 | E | 7528011 | | 1 | | 124 00 86-10/6 |
| 3 | E | 7528029 | FLUSENSIEBDECKEL | 1 | | 124 00 60-10/0 |
| 3 | E | 6219760 | SCHLAUCHKLEMME | 1 | | 124 26 82-00/1 |
| 3 | E | 124412 | ROHRSCHELLE KLEMMSTUECK | 1 | | 124 60 86-07/6 |
| 3 | E | 7528037 | FUEHRUNG | 1 | | 124 00 42-00/0 |
| 3 | E | 7528045 | WINKEL RECHTS F TANK | 1 | 586 | 124 74 78-00/9 |
| 3 | E | 861070 | WINKEL LINKS F TANK | 1 | | 124 74 79-00/7 |
| 3 | E | 861088 | 5. BAUGRUPPE | 1 | 3607 | 124 14 10 0011 |
| 2 | T | 107/260 | MOTOR | 1 | 004 | 124 03 69-09/8 |
| 3 | E | 1074368 | KLEMMBRETT F MOTOR | 1 | | 5022 38 72-00/8 |
| 3 | E | 7542541 | AMP STECKER + STECKHUELSE | 1 | | AMP-STECKER |
| 3 | E | 7540081 | TACHOGENERATOR -SOLEMOTOR- | 1 | | 5020 48 73-00/9 |
| 3 | E | 9849027 | | 1 | | 22688.0040 |
| 3 | Ε | 27854 | KOHLEBUERSTE AMP 4,8MM,SOLE | 1 | | 40.312.13 |
| 3 | E | 7528094 | MAGNETVENTIL,1F | | 006 | 124 25 29-03/8 |
| 3 | E | 7534688 | ABLAUFPUMPE | | 006B | 124 74 89-10/5 |
| 3 | E | 861120 | ZIRKULATIONSPUMPE ABLAUFPUMPE F WASSERTANK | | 006C | 124 74 87-00/0 |
| 3 | E | 861112 | | | 007 | 5022 67 35-00/4 |
| 3 | E | 7566029 | TUERVERRIEGELUNG OMP | | 010 | 124 03 25-40/5 |
| 3 | E | 7565740 | HEIZUNG 1950W | | 010 | 124 79 81-00/2 |
| 3 | E | 861138 | ENTSTOERKONDENSATOR | | 012 | 124 86 12-00/2 |
| 3 | E | 861187 | NIVEAUSCHALTER 3F11ST. | | 012A | 124 70 87-00/8 |
| 3 | E | 861021 | SCHALTER TAST (4T CAMP) | | 012A 013A | 124 70 87-00/0 |
| 3 | E | 7566078 | SCHALTER, TAST (1T-6AMP) | | | 5024 50 64-00/6 |
| 3 | E | 861229 | KONTROLLAMPE | | 019A 037 | 124 06 99-01/5 |
| 3 | E | 860916 | NETZANSCHLUSSKLEMME | | 037 | 124 06 99-01/5 |
| 3 | E | 41616 | TEMPERATURFUEHLER | | 109 | 124 58 48-00/5 |
| 3 | E | 254458 | ABDECKUNG VERRIEGELUNG LICHT | | 110 | 124 58 48-00/5 03.100.03 Q |
| 3 | E | 9344383 | NIVEAUSCHLAUCH 5X8X2000 | | | 124 55 05-01/9 |
| 3 | E | 50112 | WASSERVERTEILER | | 118 | |
| 3 | E | 7534753 | O-RING | | 125A | 124 01 53-00/5 |
| 3 | E | 7534084 | DICHTUNGSRING F PUMPE | | 125B | 5022 17 47-00/4 |
| 3 | Ε | 124404 | SCHLAUCHANSCHLUSS | 1 | 127 | 124 26 81-00/3 |

| Stückliste | | | | | | |
|-------------------|-----|---------|-------------------------------|------|--------------|-----------------|
| 159 | KZ | IdentNr | Bezeichnung | Stk. | Pos. im Bild | Herstellercode |
| 3 | E | 860866 | ZWISCHENSTUECK | 1 | 127A | 124 00 02-00/4 |
| 3 | E | 7528250 | DICHTUNG F THERMOSTAT | 1 | 130A | 124 01 52-03/1 |
| 3 | E | 701201 | SCHRAUBE | 1 | 531C | 124 02 22-00/8 |
| 3 | E | 283465 | SCHUTZ TUERVERRIEGELUNG | 1 | 550 | 124 00 75-00/0 |
| 3 | . E | 7534779 | ABDECKUNG | 1 | 550A | 124 58 95-00/6 |
| 3 | E | 1115849 | SCHUTZ,UMLAUFPUMPE | 1 | 550F | 124 75 19-00/0 |
| 3 | E | 1115856 | SCHUTZ,KABELBAUM | . 1 | 550G | 124 75 51-00/3 |
| 3 | E | 1115831 | SCHUTZ ABLAUFPUMPE | 1 | 5501 | 124 75 17-00/4 |
| 3 | E | 860957 | HALTESTEG ELEKTRONIK | 1 | 586A | 124 51 88-06/3 |
| 3 | E | 1115872 | AUSGABEELEKTRONIK | 1 | 587 | 124 86 11-22/8 |
| 3 | E | 861161 | EINGABEELEKTRONIK | 1 | 587A | 124 84 09-00/3 |
| 3 | Ε | 1004464 | EINSATZ | 1 | 597 | 124 00 62-00/8 |
| 2 | Т | | ERSATZTEILE OHNE ABBILDUNG | 1 | | |
| 3 | E | 7549512 | TRANSPORTSICHERUNG SCHR105MM | 1 | | 5022 18 45-00/6 |
| 3 | E | 7540065 | STOEPSEL F TRANSPORTSICHERUNG | 1 | | 124 23 06-00/7 |


ENDE DER LISTE


Technical information

| ALLGEMEINE MERKMALE | | |
|----------------------------------|---------|------------|
| BETRIEBSSPANNUNG | V/Hz | 230/50 |
| | | |
| ABMESSUNGEN: Hohe/breite/Tiefe | cm | 85x60x60 |
| WASSERDRUCK max./min. | N/cm2 | 80/5 |
| TROCKENWASCHE FASSUNGSVERMOGEN | Kg | 5 |
| DREHZAHL Waschen/Schleudern | U/Min. | 55/1300 |
| ELEKTROVENTIL | | |
| Forderleistung | 1/Min. | 11.5 |
| Spuelenwiderstand | ohm | 4000 |
| PRESSOSTAT, ELEKTRONISCH | | |
| Typ | | analogisch |
| Arbeitsbereich | mm | 0-350 |
| PRESSOSTAT | | |
| Ueberlaufschutzniveau | mm | 390-240 |
| Trockengehschutzniveau | mm | 37-20 |
| Trockengehschutzniveau | mm | 43-25 |
| HAUPTMODUL | ııııı | 43-25 |
| | | 104 061000 |
| Kennzeichen | | 124 861022 |
| MODUL BEDIENELEMENTE U. KONTROLL | EUCHTEN | |
| Kennzeichen | | 124.840902 |
| WASSERVERTEILER | | |
| Kennzeichen | | 124 550504 |
| TUER/DECKEL-SICHERHEITSVERSCHLUS | s | |
| Sperrzeit | Sek. | 5 |
| Oeffnungszeit | Sek. | 45-120 |
| TEMPERATURFUEHLER | | |
| Widerstand, 25°C | ohm | 5000 |
| Widerstand, 90°C | ohm | 460 |
| Widerstand, 120°C | ohm | 195 |
| HEIZWIDERSTAND (WASCHEN) | Ollin | |
| Leistungsaufnahme | W | 1950 |
| Widerstand | Ohm | 27 |
| DOPPELPUMPE | OHII | 41 |
| | | |
| REZIRCULATIONSPUMPE: | | |
| Foerderleistung | 1/Min. | • |
| Leistungsaufnahme | M | 17 |
| Wicklungswiderstand | ohm | 198 |
| TANKEINLAUFPUMPE : | | |
| Foerderleistung | 1/Min. | 8,5 |
| Leistungsaufnahme | W | 17 |
| Wicklungswiderstand | ohm | 198 |
| TANKABLAUFPUMPE | | |
| Foerderleistung | 1/Min. | 9.5 |
| Leistungsaufnahme | W | 17 |
| Wicklungswiderstand | ohm | 198 |
| ABLAUFPUMPE | OIIII | 130 |
| Max. Druckhoehe | cm | 90 |
| Foerderleistung | | |
| 3 | l/Min. | |
| Leistungsaufnahme | W | 34 |
| Wicklungswiderstand | ohm | 165 |
| KOLLEKTORMOTOR | | |


Technical information

| Isolierungsklasse Hoechstgeschwindigkeit | U/Min. | B/F 12000 |
|---|--------|---------------|
| Rotor-Anlasswiderstand | ohm | 2.2 |
| Stator-Anlasswiderstand | ohm | 1.2 (5-10) |
| Tachogenerator-Wiederstand | ohm | 170-200 (3-4) |
| TASTEN: | | |
| Ein/Aus Taste | | |
| SERVICE MANUAL | | 599 332372 |
| n n | | 599 332374 |
| II . | | 599 332375 |
| DIAGRAMM | | |
| Verdrahtungsplan | | 124 955730b |
| Stromlaufplan | | 124 955730c |
| Wasserverteiler | | 124 550502 |





WASSERVERTEILER



| 17.4-17.3 | 17.6-17.3 | 17.7-17.3 | 1.5-173 | KONTAKTE | POSITION | FUNKTION | |
|-----------|-----------|-----------|---------|----------|----------|--|---|
| | | | | D | 1 | (TUERSICHERHEITS-VORRICHTUNG), WASSERVENTIL, REZIRKULIERUNGSPUMPE, (PUMPE) | _ |
| | T | | | F | 2 | | |
| | | | | A | 3 | (TUERSICHERHEITS-VORRICHTUNG),WASSERVENTIL,(PUMPE) | _ |
| | | | | F | 4 | | _ |
| | | | | В | 5 | (TUERSICHERHEITS-VORRICHTUNG), REZIRKULIERUNGSPUMPE | _ |
| | | | | F | 6 | | |
| | | | Ц | E | 7 | (TUERSICHERHEITS-VORRICHTUNG) | _ |
| | | 1 | | F | 8 | | _ |
| | | | Ц | 미 | 9 | (TUERSICHERHEITS-VORRICHTUNG), WASSERVENTIL, REZIRKULIERUNGSPUMPE, (PUMPE) | _ |
| | | | | F | 10 | | - |
| | 1 | 1 | Ц | A | 11 | (TUERSICHERHEITS-VORRICHTUNG), WASSERVENTIL, (PUMPE) | _ |
| | | | | F | 12 | | _ |
| | | | Ц | В | 13 | (TUERSICHERHEITS-VORRICHTUNG), REZIRKULIERUNGSPUMPE | _ |
| | | | | F | 14 | | |
| | | | Ц | _ | 15 | (TUERSICHERHEITS-VORRICHTUNG) | _ |
| | 1 | \perp | | F | 16 | | _ |
| | | Ц | Ц | - | 17 | (TUERSICHERHEITS-VORRICHTUNG),WASSERVENTIL,REZIRKULIERUNGSPUMPE,(PUMPE) | _ |
| | | \perp | | F | 18 | | |
| | | | Ц | - | 19 | (TUERSICHERHEITS-VORRICHTUNG), WASSERVENTIL, (PUMPE) | _ |
| | \perp | | | F | 20 | | |
| | | Ц | Ц | В | 21 | (TUERSICHERHEITS-VORRICHTUNG), REZIRKULIERUNGSPUMPE | |
| Ш | | 1 | ┛ | | 22 | | |
| | 1 | 1 | Ц | | 23 | (TUERS/CHERHEITS-VORRICHTUNG) | |
| | | | | F | 24 | | |
| Ш | 1 | Ц | Ų | - | 25 | (TUERSICHERHEITS-VORRICHTUNG), WASSERVENTIL, REZIRKULIERUNGSPUMPE, (PUMPE) | |
| | 1 | 1 | | - | 26 | | |
| | 1 | 1 | | ~+ | 27 | (TUERSICHERHEITS-VORRICHTUNG), WASSERVENTIL, (PUMPE) | _ |
| \sqcup | 1 | 1 | | - | 28 | DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF | _ |
| 1 | 1 | Ц | | | 29 | (TUERSICHERHEITS-VORRICHTUNG), REZIRKULIERUNGSPUMPE | - |
| Н | 4 | 1 | | | 30 | THE COLUMN THE PROPERTY AND THE PROPERTY | |
| 1 | 4 | 4 | | -+ | 31 | (TUERSICHERHEITS-VORRICHTUNG) | - |
| 1 | | 4 | | _ | 32 | THE POINT INTER MODELLY INC. ADI ALIEDI MADE | |
| Н | 1 | 4 | L | - | 33 | (TUERSICHERHEITS-VORRICHTUNG),ABLAUFPUMPE | |
| \sqcup | 4 | 4 | - | | 34 | | |
| | 1 | ┙ | | F | 35 | | |

GESCHLOSSENE KONTAKTE

* : a=Vorwaesche, b=Hauptwaesche c=Bleichmittel, d=Weichspueler

124\550502.DE

